



User Manual

Veopulse C-Pro Wireless CarPlay & Android Auto Adapter

- English (1)
- Français (7)
- Deutsch (13)
- Español (17)
- Italiano (21)



For NL,SE,RO :
veopulse.com/cpro
Support: cs@veopulse.com

User Manual – VeoPulse C-Pro

Important: The C-Pro only works with vehicles already equipped with wired CarPlay or Android Auto. It makes the connection wireless, but does not add this feature to the vehicle.

1. Overview

The VeoPulse C-Pro is designed to convert your wired CarPlay or Android Auto system into a wireless one. It connects your smartphone to your vehicle automatically upon startup, allowing you to keep your phone in your pocket while retaining all original controls (touchscreen, steering wheel buttons, voice commands).


1. Overview

- 1x VeoPulse C-Pro Adapter
- 1x User Manual

3. Compatibility

Before use, please check the following:

- a. Your Smartphone: iPhone (iOS 10+) or Android (Android 11+).
- b. Your Vehicle: Must be equipped with factory wired CarPlay or Android Auto.

- c.  Prior Activation: If you have never used CarPlay or Android Auto in this vehicle, you must perform a first connection via cable to validate permissions on the car screen. Otherwise, the adapter will not work.

4. Quick Installation

Step 1: Plug in

Start your vehicle. Plug the VeoPulse C-Pro into your car's USB data port.

Note: Use the USB port dedicated to data transfer (often outlined in white or with a smartphone icon).

The RED light turns on: device is powered.

Step 2: Connection

1. Turn on Bluetooth and Wi-Fi on your smartphone.
2. In Bluetooth settings, search for: "VeoPulse C-Pro_XXXX".
3. Tap to connect.

Step 3: Validation

On your phone, accept the "Pairing" request and confirm the use of CarPlay or Android

Auto. After a few seconds, the interface will appear on the car screen.

4. Quick Installation

Color	Status	Meaning
Solid Red	Power	Device is plugged in.
Green / Yellow	Searching	Attempting connection (Green=iPhone, Yellow=Android).
Cycle Colors	Success	Connection successful.
Off	Working	Normal. Connected and switched to "Discreet Mode".

i Important Note: Once the connection is established, the light turns off completely to avoid disturbing night driving. This is not a failure.

6. Multi-Phone Management

The VeoPulse C-Pro memorizes the last phone used.

- At startup, it looks for the last driver.
- If absent, it will search for another memorized phone.
- Tip: To switch drivers quickly, temporarily turn off Bluetooth on the previous driver's phone.

7. FAQ & Troubleshooting

Q: Connection seems slow (approx. 1 min).

A: If you changed drivers, this is normal.

The adapter searches for the previous driver first.

Q: Car screen remains black or "USB not recognized".

A: Ensure you are plugged into the "Data" port, not a charging-only port. Try unplugging and replugging.

Q: I have no Wi-Fi on my phone.

A: This is normal. Wi-Fi is used for the wireless data transfer with the adapter. Your phone automatically uses cellular data (4G/5G) for internet access.

Q: Phone stays connected when car is off.

A: Some cars keep USB ports powered for a few minutes after the engine is off. The device will turn off automatically when the car cuts power.

Q: Phone does not reconnect automatically.

A: Ensure Bluetooth and Wi-Fi are ON before entering the car. If the issue persists, "Forget" the VeoPulse device in Bluetooth settings and repair.

Need help?

Contact our support: cs@veopulse.com

FCC Warning This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is

no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

The manufacturer also declares compliance with Directive 2014/53/EU (RED). Made in China.

Mode d'Emploi – VeoPulse C-Pro

Important: Le C-Pro fonctionne uniquement avec les véhicules déjà équipés de CarPlay ou Android Auto filaire. Il rend la connexion sans fil, mais n'ajoute pas cette fonction au véhicule.

1. Présentation

Le VeoPulse C-Pro est conçu pour convertir votre système CarPlay ou Android Auto filaire en système sans fil. Il connecte votre smartphone à votre véhicule automatiquement dès le démarrage, sans sortir le téléphone de votre poche, tout en conservant vos commandes d'origine (écran tactile, boutons au volant, commandes vocales).

2. Contenu de la boîte

- 1x Boîtier VeoPulse C-Pro
- 1x Manuel d'utilisation

3. Compatibilité

Avant toute utilisation, vérifiez les points suivants :

- a. Votre smartphone :** iPhone (iOS 10+) ou Android (Android 11+).

- b. Votre véhicule :** Il doit être équipé **d'origine** de la fonction CarPlay ou Android Auto **via câble**.
- c. Activation préalable :** Si vous n'avez jamais utilisé CarPlay ou Android Auto dans ce véhicule, **vous devez effectuer une première connexion par câble** pour valider les autorisations sur l'écran de la voiture. Sinon, le boîtier ne pourra pas fonctionner.

4. Installation Rapide

Étape 1 : Branchement

Démarrez votre véhicule. Branchez le VeoPulse C-Pro sur le port USB de votre voiture.

Note : Utilisez le port USB dédié aux données (souvent encadré de blanc ou avec une icône smartphone).

Le voyant ROUGE s'allume : l'appareil est sous tension.

Étape 2 : Connexion

1. Activez le **Bluetooth** et le **Wi-Fi** sur votre smartphone.

2. Dans les réglages Bluetooth, recherchez l'appareil nommé : **"VeoPulse C-Pro_XXXX"**.
3. Cliquez dessus pour vous connecter.

Étape 3 : Validation

Sur votre téléphone, acceptez la demande de jumelage ("Pairing") et validez l'utilisation de CarPlay ou Android Auto. Après quelques secondes, l'interface s'affiche sur l'écran de la voiture.

5. Signification des voyants LED

Couleur	État	Signification
Rouge Fixe	Alimentation	Le boîtier est bien branché.
Vert / Jaune	Recherche	Tentative de connexion (Vert=iPhone, Jaune=Android).
Cycle couleurs	Succès	Connexion réussie.

Couleur	État	Signification
Éteint	En fonction	Normal. Le boîtier est connecté et passe en "Mode Discret".

i **Note importante :** Une fois la connexion établie, la lumière s'éteint complètement pour ne pas gêner la conduite de nuit. Ce n'est pas une panne.

6. Gestion de plusieurs téléphones

Le VeoPulse C-Pro mémorise le dernier téléphone utilisé.

- Au démarrage, il cherche le **dernier conducteur**.
- Si ce téléphone est absent, il cherchera un autre téléphone mémorisé.

7. Foire Aux Questions (FAQ)

Q : La connexion semble lente (env. 1 minute).

R : Si vous avez changé de conducteur, c'est normal. Le boîtier cherche d'abord le

conducteur précédent avant de basculer sur le vôtre.

Q : L'écran de la voiture reste noir ou "USB non reconnu".

R : Vérifiez que vous êtes branché sur le port "Données" et non sur un port de recharge allume-cigare. Essayez de débrancher et rebrancher le boîtier.

Q : Je n'ai plus de Wi-Fi sur mon téléphone.

R : C'est normal. Le Wi-Fi est occupé par la connexion sans fil avec le boîtier. Votre téléphone utilise automatiquement la 4G/5G pour internet (Waze, Streaming...).

Q : Mon téléphone reste connecté quand je coupe le contact.

R : Certaines voitures laissent le port USB alimenté quelques minutes après l'arrêt. Le boîtier s'éteindra seul dès que la voiture coupera le courant.

Q : Mon téléphone ne se reconnecte pas automatiquement.

R : Vérifiez que le Bluetooth et le Wi-Fi sont bien activés avant d'entrer dans le véhicule. Si le problème persiste, "Oubliez" l'appareil

Veopulse dans vos réglages Bluetooth et refaites l'installation.

Besoin d'aide ?

Contactez notre support :

cs@veopulse.com

Le fabricant déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Fabriqué en Chine.

Benutzerhandbuch – VeoPulse C-Pro CarPlay & Android Auto Adapter

1. Übersicht


Der VeoPulse C-Pro wandelt Ihr kabelgebundenes CarPlay- oder Android Auto-System in ein kabelloses System um. Er verbindet Ihr Smartphone automatisch beim Starten, sodass es in der Tasche bleiben kann. Alle Originalsteuerungen (Touchscreen, Lenkradtasten, Sprachsteuerung) bleiben erhalten.

2. Lieferumfang

- 1x VeoPulse C-Pro Adapter
- 1x Benutzerhandbuch

3. Kompatibilität

Vor der Verwendung bitte prüfen:

- **a. Ihr Smartphone:** iPhone (iOS 10+) oder Android (Android 11+).
- **b. Ihr Fahrzeug:** Muss ab Werk mit **kabelgebundenem** CarPlay oder Android Auto ausgestattet sein.
- **c.  WICHTIG - Erstaktivierung:** Wenn Sie CarPlay/Android Auto in

diesem Fahrzeug noch nie genutzt haben, müssen Sie zwingend eine **erste Verbindung per Kabel** herstellen, um die Berechtigungen am Auto-Display zu bestätigen. Sonst funktioniert der Adapter nicht.

4. Installation

Schritt 1: Einstecken

Starten Sie das Auto. Stecken Sie den VeoPulse C-Pro in den USB Datenanschluss.

Hinweis: Nutzen Sie den Port für Daten (oft weiß umrandet oder mit Smartphone-Symbol).

Das ROTE Licht leuchtet (Strom an).

Schritt 2: Verbindung

1. Aktivieren Sie **Bluetooth** und **WLAN** am Smartphone.
2. Suchen Sie im Bluetooth-Menü nach: "**Veopulse C-Pro_XXXX**".
3. Tippen Sie zum Verbinden darauf.

Schritt 3: Bestätigung

Akzeptieren Sie am Handy die Kopplungsanfrage ("Pairing") und die

Nutzung von CarPlay/Android Auto. Nach wenigen Sekunden erscheint die Anzeige im Auto.

5. LED-Status

Farbe	Status	Bedeutung
Rot (Fest)	Strom	Gerät ist eingesteckt.
Grün / Gelb	Suche	Verbindungsversuch (Grün=iPhone, Gelb=Android).
Farbwechsel	Erfolg	Verbindung erfolgreich.
Aus	Betrieb	Normal. Verbunden und im "Diskret-Modus".

i Hinweis: Nach erfolgreicher Verbindung geht das Licht aus, um nachts nicht zu stören. **Das ist kein Defekt.**

6. Mehrere Telefone

Der Adapter speichert das zuletzt genutzte Telefon.

- Beim Start sucht er den **letzten Fahrer**.
- Ist dieser nicht da, sucht er ein anderes gespeichertes Gerät.
- *Tipp: Zum schnellen Fahrerwechsel Bluetooth am vorherigen Handy kurz ausschalten.*

7. FAQ & Hilfe

F: Verbindung ist langsam (ca. 1 Min).

A: Bei Fahrerwechsel normal, da erst der Vorherige gesucht wird.

F: Bildschirm schwarz / USB nicht erkannt.

A: Falschen USB-Port genutzt (nur Ladebuchse)? Bitte umstecken.

F: Kein WLAN am Handy.

A: Normal. Das WLAN wird für den Adapter benötigt. Internet läuft über 4G/5G.

F: Handy bleibt verbunden trotz Auto aus.

A: Manche Autos lassen Strom auf USB. Der Adapter geht aus, sobald das Auto den Strom kappt.

Hilfe benötigt? cs@veopulse.com

Manual de Usuario – VeoPulse C-Pro

Importante: El C-Pro solo funciona con vehículos que ya tienen CarPlay o Android Auto por cable. Convierte la conexión en inalámbrica, pero no añade esta función al vehículo.

1. Presentación

El VeoPulse C-Pro convierte su sistema CarPlay o Android Auto con cable en inalámbrico. Conecta su smartphone automáticamente al arrancar, manteniendo

2. Contenido

- 1x Adaptador VeoPulse C-Pro
- 1x Manual

3. Compatibilidad

Verifique antes de usar:

- **a. Smartphone:** iPhone (iOS 10+) o Android (Android 11+).
- **b. Vehículo:** Debe tener CarPlay o Android Auto **por cable** de fábrica.
- **c.  Activación previa:** Si nunca ha usado CarPlay/Android Auto en este coche, debe realizar una **primera conexión por cable** para validar los permisos en la

pantalla. Si no, el adaptador no funcionará.

4. Instalación

Paso 1: Conexión

Arranque el coche. Conecte el VeoPulse C-Pro al puerto USB de datos.

La luz ROJA se enciende.

Paso 2: Enlace

1. Active **Bluetooth** y **Wi-Fi** en el móvil.
2. Busque en Bluetooth: "**VeoPulse C-Pro_XXXX**".
3. Pulse para conectar.

Paso 3: Validación

Acepte el emparejamiento ("Pairing") y el uso de CarPlay/Android Auto en su móvil. La interfaz aparecerá en el coche en unos segundos.

5. Indicadores LED

Color	Status	Significado
Rojo Fijo	Energía	Conectado a la corriente.
Verde/Amarill	Suche	Intentando

Color	Status	Significado
o	a	conectar (Verde=iPhone, Amarillo= Android).
Ciclo Colores	Éxito	Conexión exitosa.
Apagado	En uso	Normal. Modo "Discreto" activo.

i Nota: La luz se apaga al conectar para no molestar de noche. **No es una avería.**

6. Varios teléfonos

Memoriza el último teléfono usado.

- Al inicio, busca al **último conductor.**
- Si no está, busca otro teléfono guardado.
- Consejo: Para cambiar rápido, apague el Bluetooth del conductor anterior.

7. FAQ

P: Conexión lenta (1 min).

R: Normal si ha cambiado de conductor (busca al anterior primero).

P: Pantalla negra / USB no reconocido.

R: Verifique que usa el puerto de "Datos" y no solo de carga.

P: Sin Wi-Fi en el móvil.

R: Normal, el Wi-Fi se usa para el adaptador. Internet usa 4G/5G.

P: Sigue conectado con coche apagado.

R: Se apagará cuando el coche corte la corriente del USB (puede tardar unos minutos).

¿Ayuda? cs@veopulse.com

Manuale Utente – VeoPulse C-Pro

Importante: Il C-Pro funziona solo con veicoli già dotati di CarPlay o Android Auto cablato. Rende la connessione wireless, ma non aggiunge questa funzione al veicolo.

1. Presentazione

VeoPulse C-Pro converte il CarPlay o Android Auto cablato in wireless. Connessione automatica all'avvio mantenendo i comandi originali.

2. Contenuto

- 1x Adattatore VeoPulse C-Pro
- 1x Manuale

3. Compatibilità

Verificare prima dell'uso:

- **a. Smartphone:** iPhone (iOS 10+) o Android (Android 11+).
- **b. Veicolo:** Deve avere CarPlay o Android Auto **via cavo** di serie.
- **c. ⚠ Attivazione preliminare:** Se non avete mai usato CarPlay/Android Auto su quest'auto, fate una **prima connessione col cavo** per autorizzare il sistema. Altrimenti non funzionerà.

4. Installazione

Passo 1: Collegamento

Avviare l'auto. Inserire VeoPulse C-Pro nella porta USB dati.

Luce **ROSSA** accesa.

Passo 2: Connessione

1. Attivare **Bluetooth** e **Wi-Fi** sul telefono.
2. Cercare nel Bluetooth: "**VeoPulse C-Pro_XXXX**".
3. Cliccare per connettere.

Passo 3: Conferma

Accettare l'abbinamento ("Pairing") e l'uso di CarPlay/Android Auto.

5. Indicatori LED

Colore	Stato	Significato
Rosso Fisso	Power	Dispositivo alimentato.
Verde/Giallo	Ricerca	In connessione (Verde=iPhone, Giallo=Android).
Ciclo Colori	Successo	Connesso
Spento	In uso	Normale. "Modalità Discreta".

i Nota: La luce si spegne dopo la connessione. Non è un guasto.

6. Gestione telefoni

Memorizza l'ultimo telefono.

- Cerca prima **l'ultimo guidatore**.
- Se assente, cerca altri telefoni.
- Consiglio: Per cambiare guidatore, spegnere il Bluetooth del precedente.

7. FAQ

D: Connessione lenta (1 min).

R: Normale se cambia guidatore (cerca prima il precedente).

D: USB non riconosciuto.

R: Usare porta Dati, non ricarica.

D: No Wi-Fi sul telefono.

R: Normale, il Wi-Fi serve all'adattatore.
Internet usa 4G/5G.

D: Resta connesso ad auto spenta.

R: Si spegnerà quando l'auto toglie corrente USB.

Supporto: cs@veopulse.com



For NL,SE,RO :
veopulse.com/cpro
Support: cs@veopulse.com